

**АКТ**  
**оценки готовности образовательных организаций в Московской области**  
**к началу 2021/2022 учебного года**

**составлен «29» июля 2021 года**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -**  
**ДЕТСКИЙ САД № 47 «ВЕТЕРОК», 1976 года постройки.**  
(полное наименование образовательной организации, год постройки)

Управление образования Администрации городского округа Клин

(учредитель образовательной организации)

Юридический адрес организации: 141623, Московская область, Клинский район,  
п.Нудоль, ул.Советская, д.25.

Фактический адрес организации: 141623, Московская область, Клинский район,  
п.Нудоль, ул.Советская, д.25.

(юридический адрес, физический адрес образовательной организации)

Заведующий – Четверикова Наталья Викторовна, 8-903-289-81-37  
(фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования Администрации городского  
округа Клин от подготовке образовательных организаций городского округа Клин к  
новому 2021-2022 учебному году от « 04» июня 2021 г. № 90-4/О в период с « 15»  
июля 2021 г.по «13» августа 2021г

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

комиссией по организации и проведению оценки готовности образовательных  
организаций городского округа Клин к началу очередного учебного года  
Управления образования Администрации городского округа Клин

(наименование органа управления образованием, проводившего оценку готовности)

в составе:

Председатель комиссии:

Тимофеева Н. Н., заместитель Главы Администрации городского округа Клин;

Члены комиссии:

Завальнюк Е.В., начальник Управления образования Администрации городского  
округа Клин;

Варганов В.В., заместитель начальника Управления образования Администрации  
городского округа Клин;

Понятых О.Б., главный специалист Управления образования Администрации  
городского округа Клин;

Пятенков А.В., начальник отдела безопасности, профилактики экстремизма и  
терроризма Управления по вопросам безопасности Администрации городского  
округа Клин;

Ананьева Т.В., заместитель директора МУП «Комбинат школьного питания»;

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

в) иных видов ремонта - 0

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году  
– не имеется.

Рекомендовано: ремонт отмостки здания, крылец, замена оконных блоков.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются :

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Дошкольное образование;

б) проектная допустимая численность обучающихся – 80 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 38 человек, в том числе 81 человек обучающихся ;

г) численность выпускников 2020 - 2021 годов - 12 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 12 человек;

е) количество групп по комплектованию:  
групп всего – 4; количество обучающихся – 81 человек;  
из них:

раннего возраста – 1 группа, 15 человек

дошкольного возраста - 3 группы, 66 человек

ж) наличие образовательных программ – имеется, утверждена приказом № 45/О от 31.08.2020 г.

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;  
утверждена приказом № 45/О от 31.08.2020 г;

и) укомплектованность штатов образовательной организации:  
педагогических работников – 8 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников – 1 человек 100 %;

производственных работников - 4 человек 100 %;

к) наличие плана работы образовательной организации на 2021-2022 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.



Здания и объекты организации не оборудовано техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Паспорт доступности объекта от «09» января 2019 года оформлен.

Состояние доступности - ДЧ-И, ВНД

а) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательной организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащено	Наличие документов в ПО	Наличие актов разрешени	Наличие и состояние мебели	Оборудованне средствами пожаротушения	Примечания
1.	Групповые комнаты	4	4	80%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется	
2.	Музыкальный зал	1	1	80%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется	
3.	Физкультурный зал	1	1	70%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется	Совместно с музыкальным залом

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

музыкальный зал (совместно с физкультурным) – имеется, приспособлен, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное ;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме.

общее количество компьютерной техники - 2 единицы, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц;

г) наличие и обеспеченность образовательной организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «31» мая 2021г., комиссия МДОУ Д/С №47 «ВЕТЕРОК»,

Потребность в спортивном оборудовании: мячи большие – 30шт., мячи малые – 30шт, обручи – 20 шт., сооружения для лазанья и подлезания – 4 шт, волейбольная сетка со стойками – 1 шт., футбольные ворота – 2 шт., баскетбольные щиты – 2 шт., лыжи – 20 пар.

д) обеспеченность образовательной организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели имеется: детские шкафчики для раздевания – 60 шт.

е) обеспеченность образовательной организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели имеется: стулья офисные - 8 шт;

ж) сведения об обеспеченности методического кабинета организации: научно-педагогическая и методическая литература – обеспечена в соответствии с требованиями программ.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за образовательной организацией - удовлетворительное:

общая площадь участка – 7507 кв.м. (0,75 га);

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются (за территорией МДОУ)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются; беговая дорожка, яма для прыжков, шведская стенка для лазания, бум для равновесия. Состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в образовательной организации организовано:

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человека (старшая медицинская сестра ГАУЗ МО «Клинская городская больница»).

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	0,25	договор	1 человек

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «08» апреля 2015года, № ЛО-50-01-006552, регистрационный номер ЛО-50 №0006160;

Договор с ГАУЗ МО «Клинская городская больница» о безвозмездном оказании медицинских услуг от 01 сентября 2019г

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в образовательной организации оборудованы:



медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 10 кв.м; состояние – удовлетворительное;

процедурная – имеется, емкость – 9 кв. м, состояние – удовлетворительное;  
Потребность в медицинском оборудовании не имеется;

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано: в 4 групповых помещениях. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, поставляемых организацией МУП КШП, муниципальный контракт № 0848300054820000249-01 от 14 декабря 2020г., срок действия до 31 декабря 2021г:

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: жарочный шкаф.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

и) примерное 10-дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, одноразовые стаканчики, кипяченая вода;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется; муниципальный контракт № 0252-21 от 28.01.2021г\_ организация ФГУП « Московский областной центр дезинфекции»

9. Нормы освещенности помещений для обучающихся, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Транспортное обеспечение образовательной организации – не требуется;

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности образовательной организации выполнены:

а) охрана объектов образовательной организации осуществляется ООО ЧОП «ПАРТНЕР», лицензия на осуществление частной охранной деятельности от 10 февраля 2016 № 3810 в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: муниципальный контракт № 0848300054820000270- 03 от 15.12.2020г. срок действия контракта до 31.12.2021г.

б) объекты образовательной организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы;

г) оснащение системами передачи тревожных сообщений - имеется, выведена на пульт ЕДДС Администрации городского округа Клин;

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает препятствие несанкционированному доступу - 700 м. Рекомендовано: оборудование здания системой охранной сигнализации, оборудование системой вывода на пульт Росгвардии.

12. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году приемка состояние пожарной безопасности не проводилась,

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты образовательной организации оборудованы. В образовательной организации установлена автоматическая



система обнаружения пожара и систем оповещения ППКОПУ 03041-4-1 «Юнитроник-496», обеспечивающая голосовое оповещение о пожаре.

Пожарная сигнализация исправна;

г) здания и объекты образовательной организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод: на основании технического отчета № 6 от «14» мая 2021 г., выданного ООО «АЛЬЯНС-ПЛЮС»: соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в образовательной организации проведены в полном объеме.

Отопление помещений и объектов образовательной организации осуществляется централизованно, состояние удовлетворительное;

Опрессовка отопительной системы будет проводиться согласно графика МУП «КЛИНСПАС» до 15.09.2021г.

Обеспеченность топливом не требуется.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах образовательной организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественного проветривания.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно, находится в рабочем состоянии.

16. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется.

17. Канализация централизованная, находится в рабочем состоянии .

## II. Заключение комиссии

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -  
ДЕТСКИЙ САД № 47 «ВЕТЕРОК» к новому 2021-2022 учебному году готово

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам оценки готовности

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения:  
необходимость ремонта отмостки здания, крылец, замена оконных блоков.

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности дошкольной образовательной организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю дошкольной образовательной организации в срок до «12» августа 2021г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии.

Председатель комиссии:



Н.Н. Тимофеева


Члены комиссии:




Завальнюк Е.В.




Варганов В.В.



Понятых О.Б.




Пятенков А.В.



Ананьева Т.В.



Сухих И.В.



Павлова К.В.



Калинин В.В.



Чистяков М.Н.

С актом приложения.  
Второй подпись научен  
заверуя МДОУ - д/с № 47. Ветерок  
И.В. Четверикова

