



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ-
Д/С № 47 «ВЕТЕРОК»
Четверикова Н.В.

« 15 » июня 2021 г.

План по устранению недостатков,
выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ –
ДЕТСКИМ САДОМ №47 «ВЕТЕРОК» в 2021

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы					
Повысить уровень открытости и доступности информации	Разместить QR коды с основной информацией для родителей на групповых стендах и стендах возле кабинета руководителя	01.07.2021	Четверикова Наталья Викторовна, заведующий МДОУ-Д/С № 47 «ВЕТЕРОК»		
II. Комфортность условий предоставления услуг					
III. Доступность услуг для инвалидов					
Повысить уровень доступности услуг для инвалидов	Оборудовать центральный вход пандусом для инвалидов.	01.12.2022г	Четверикова Наталья Викторовна, заведующий МДОУ-Д/С № 47 «ВЕТЕРОК»		
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы					
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг					

Заведующий МДОУ-Д/С № 47 «ВЕТЕРОК» _____ /Четверикова Н.В./